



23152034

样品名

委托单

检测类



检测技术有限公司 检测报告

NO: LYS

样品
250107W
250107W
250107W

检测依据	标准限
HJ 734-2014	/
HJ 734-2014	/
HJ 734-2014	/

告结束)

山东鲁岳检测

司

Y-250808

共 2 页 第 2 页

编号	检测项目
01-17YZ111	正己烷/ (mg/m ³)
01-17YZ112	正己烷/ (mg/m ³)
01-17YZ113	正己烷/ (mg/m ³)

值	检测值	单项判定
	0.116	/
	0.215	/
	0.083	/

鲁岳
检测
专用

1. 报告无“检验检测”
2. 报告复印件重新
3. 报告涂改、增删或
4. 报告无编制、审
5. 对本报告如有异议
6. 起七日内以书面形式
7. 本报告中监(检)
8. 样品和提供的相关
9. 无法保存、复现的
10. 涉及微生物检测项
11. 文件规定不复检
12. 未经本机构书面批
13. 本报告分正本和副

检测单位: 山东鲁普检测
 地址: 肥城市新城泰
 第二分公司沿
 邮政编码: 271600
 联系电话: 0538-3389869

前
 公章及骑缝章无效。
 章或检测单位公章。
 无效。
 日(以邮戳或领取报告签字为
 逾期不予受理。
 样或送检样品负责, 委托方对送
 现场工况影响无法再现的样品
 及样品的检测数据负责。
 异议期、以及法律法规和国家有
 关
 文复制除外, 检测报告。
 副本留档保存。

开发公司

